

Prescription Printout System

Medic

Medicine + Click

원내 처방을 진행하는 정신건강의학과에서는 사용자들에게 처방전을 제공해주어야합니다.
하지만, 대학 병원처럼 처방전을 제공하기에 어려운 문제점들이 있습니다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 우리는 간편한 처방전 시스템을 개발하게되었습니다.




Download

메딕(Medic) 서비스는 현재 **Windows 버전에서만 사용 가능합니다.**


[홈페이지](#)에서 **Download** 버튼을 선택하고, 다운로드 받으세요.

(Mac, Andoird, IOS는 추후 제공 예정입니다)



Download


1. 브라우저에서 의심스러운 다운로드를 차단했을 경우 다운로드 아이콘을 선택합니다.
2. MedicSetup_Ver.exe을 선택합니다.
3. 의심스러운 파일 다운로드를 선택합니다.



Prescription Printout System

Install

다운로드 받은 MedicSetup 파일을 실행하여 설치를 진행합니다.




Prescription Printout System

Login

별도의 회원가입 없이 무료로 사용 가능합니다.

사용 예정인 병원명칭 입력 후 확인 버튼을 눌러주세요.

A screenshot of a web browser window titled "Medic". The page has a dark blue background. At the top center, the word "Medic" is written in white. Below it is a white rounded rectangular input field containing the Korean text "병원 명칭을 입력해주세요" (Please enter the hospital name). Underneath the input field is a blue rounded rectangular button with the word "Submit" in white. The browser window's title bar shows "Medic" and standard window control icons (minimize, maximize, close).

Medic

Medic

병원 명칭을 입력해주세요

Submit

Easy Printing

약품을 선택하고, 출력만하면 끝!

Medic
2025-03-26 16:40:11

처방약품	설명	주의사항	투약량	횟수	일수
 스타브론정 12.5mg	체내 신경전달 물질(세로토닌)의 양을 조절함으로써 항우울 효과를 나타내는 약입니다.	졸릴 수 있습니다 임신/수유 시 주의하세요 알코올 X 카페인 X 금연하세요	1	3	7
 에나폰정 10mg	중추에 작용(세로토닌, 노르에피네프린, 도파민)하여 항우울 효과를 나타내며, 야노증 및 신경통 치료에도 사용하는 약입니다.	졸릴 수 있습니다 임신/수유 시 주의하세요 알코올 X 카페인 X 금연하세요	1	3	7
 스틸녹스CR정 12.5mg	중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)	운전 금지 알코올 X 카페인 X 금연하세요	1	3	7



Easy Printing

약품을 선택하면 오른쪽 선택화면에 약품을 추가할 수 있습니다.

The screenshot displays a web interface for selecting medications. At the top, there is a header with the word "Medic" on the left, a dropdown menu for "전체검색" (All Search), a search bar containing "알프라람" (Alprazolam), and buttons for "검색" (Search) and "처방전 관리" (Prescription Management).

Two medication cards are shown in the main area:

- Left Card (highlighted with a red rounded rectangle):** Features an image of two light-colored, oval-shaped tablets with dimensions 5.7 mm by 9.0 mm. Below the image are tags for "불안" (Anxiety), "우울" (Depression), "정신신체" (Psychosomatic), and "공황" (Panic). A checked checkbox is next to the text "알프라람정 0.25mg (알프라졸람)". Below this, a short description reads: "진정 및 안정 효과를 나타냄으로써 각종 불안장애를 개선하는 약입니다." (A medicine that improves various anxiety disorders by showing sedative and calming effects).
- Right Card:** Features an image of two yellowish, oval-shaped tablets with the same dimensions. Below the image are the same tags. An unchecked checkbox is next to the text "알프라람정 0.5mg (알프라졸람)". Below this, the same short description is provided.

On the right side, a selection list is visible:

- Header: "선택목록 (중 1개)" (Selected List (1 of 2))
- Buttons: "생성" (Create), "불러오기" (Refresh), "출력" (Print)
- Item: "알프라람정 0.25mg" with a trash icon to its right.

Hand-drawn annotations include a red rounded rectangle around the first medication card, a blue rounded rectangle around the selection list, and a starburst icon next to the trash icon in the selection list.

Easy Printing

약품을 다 추가한 후 출력 버튼을 선택합니다.

Medic

전체검색 검색 처방전 관리



불면

스틸녹스CR정 12.5mg (졸피뎀타르타르산염)

중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)

선택목록 (총 3개) 생성 불러오기 출력

- 스타브론정 12.5mg 🗑
- 에나론정 10mg 🗑
- 스틸녹스CR정 12.5mg 🗑

Easy Printing

투약량, 횟수, 일수 정보를 입력합니다.

처방전 발행

X



투약량 1 횟수 3 일수 7

전체 일괄수정

처방약품	설명	주의사항	투약량	횟수	일수
	스타브론정 12.5mg 체내 신경전달 물질(세로토닌)의 양을 조절함으로써 항우울 효과를 나타내는 약입니다.	 졸릴 수 있습니다  관상마사지 또는 수면제 사용 금지  알코올 X  카페인 X  금연하세요	1	3	7
	에나폰정 10mg 중추에 작용(세로토닌, 노르에피네프린, 도파민)하여 항우울 효과를 나타내며, 아노증 및 신경통 치료에도 사용하는 약입니다.	 입이 마를 수 있거나 발열 등이 드뭅니다  어지러움 수 있습니다  졸릴 수 있습니다	1	3	7
	스틸녹스CR정 12.5mg 중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)	 포제지 마세요  포제지나 흡기마세요  취침 전에 복용하세요  자음유스 X  알코올 X  카페인 X  금연하세요	1	3	7

개별 수정

Easy Printing

투약량, 횟수, 일수를 입력한 후 출력 버튼을 선택하여
처방전을 출력할 수 있습니다.

처방전 발행
✕



투약량
횟수
일수

처방약품	설명	주의사항	투약량	횟수	일수
	스타브론정 12.5mg 체내 신경전달 물질(세로토닌)의 양을 조절함으로써 항우울 효과를 나타내는 약입니다.	     <p>졸침 수 있습니다 전문의와 의사 상담을 받으세요 알코올 X 카페인 X 금연하세요</p>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>
	에나폰정 10mg 중추에 작용(세로토닌, 노르에피네프린, 도파민)하여 항우울 효과를 나타내며, 야노증 및 신경통 치료에도 사용하는 약입니다.	   <p>입이 마를 수 있거나 발열 현상도 있습니다 어지러움 수 있습니다 졸침 수 있습니다</p>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>
	스틸녹스CR정 12.5mg 중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)	       <p>조금지 마세요 온갖카나 금지하세요 위험한데 배운하세요 자음소스 X 알코올 X 카페인 X 금연하세요</p>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="7"/>

Easy Printing

머릿글, 바닥글 삭제 방법

인쇄
합계: 1 용지

예: 1-5, 8, 11-13

색

양면 인쇄
단면 인쇄 **1**

설정 간단히 <

용지 크기 **기타설정 클릭**
A4

배율 (%)
 인쇄 가능 영역에 맞추기
 실제 크기
100

한 면에 인쇄할 페이지 수
1

여백
기본값 **2**

옵션
 머리글 및 바닥글
 배경 그래픽 **체크박스 해제**

시스템 대화 상자... (Ctrl+Shift+P)를 사용하여

인쇄 취소


Medic 2025-03-26 17:54:28

처방약품	설명	주의사항	투약량	횟수	일수
 막세틸씨알정 14.25mg	체내 신경전달 물질(세로토닌)의 양을 조절함으로써 항우울 효과를 나타내는 약입니다.	 알코올 금지  운전 금지  졸림 수 있음  어지러움 수 있음  흡연 금지  카페인 X  약물 X  수술 전 상담	1	3	7
 인데놀정 10mg	심박동수와 심박출량을 감소시켜 혈압을 낮추고 심장 부담을 감소시키는 약입니다. 빈맥, 심방세동, 고혈압 및 말림 증상 완화(갑상선 중독증 증상완화 및 무대공포증 등의 불안장애) 목적으로 처방되는 약입니다.	 졸림 수 있음  주사제 사용 시 주의	1	3	7
 알프람정 0.5mg	진정 및 안정 효과를 나타냄으로써 각종 불안장애를 개선하는 약입니다.	 알코올 X  운전 금지 수 있음  졸림 수 있음  약물 X  수술 전 상담	1	3	7

처방전 관리

처방전 관리는 자주 사용하는 약품을 그룹화하여 미리 등록하는 기능을 제공합니다.

처방전 출력 시간을 단축시키고 환자 대기 시간을 줄이는데 큰 도움이 될 수 있습니다.



처방전 생성

자주 사용하는 약품을 추가한 후 생선 버튼을 선택합니다.

Medic

전체검색 검색 처방전 관리



불면

스틸녹스CR정 12.5mg (졸피뎀타르타르산염)

중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)

선택목록 (총 3개)

생선 불러오기 출력

- 스타브론정 12.5mg
- 에나론정 10mg
- 스틸녹스CR정 12.5mg

처방전 생성

처방전 명칭, 세부사항, 약품리스트를 확인한 후 생성 버튼을 눌러
처방전을 생성할 수 있습니다.

Medic

처방전 생성

① 처방전 명칭

공황장애 타입 A

② 세부사항

공황 장애 환자에게 필요한 약품 리스트

☰ 약품리스트

알프라람정 0.5mg
인데놀정 10mg
팍세틸씨알정 14.25mg

취소 생성

처방전 불러오기

미리 등록된 처방전을 불러와 자동으로 약품정보를 일괄 변경할 수 있습니다.

Medic

전체검색 검색 처방전 관리



불면

스틸녹스CR정 12.5mg (졸피뎀타르타르산염)

중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)

선택목록 (총 3개) 생성 불러오기 출력

- 스타브론정 12.5mg 🗑
- 에나론정 10mg 🗑
- 스틸녹스CR정 12.5mg 🗑

처방전 불러오기

미리 등록된 처방전을 불러와 자동으로 약품정보를 일괄 변경할 수 있습니다.

Medic

처방전 불러오기

처방전 불러오기

처방전 검색 기능 제공!

불러오고 싶은 처방전을 선택 후 저장 버튼 클릭

저장

- 우울장애 타입 A 약품 3개 우울장애 타입A에 필요한 약품리스트
- 우울장애 타입 B 약품 2개 우울장애 타입B 환자에게 필요한 약품리스트
- 단기불면 약품 3개 단기불면 환자에게 필요한 약품리스트
- 공황장애 타입 A 약품 3개 공황장애 환자에게 필요한 약품리스트

공황장애 환자에게 필요한 약품 리스트

	알프라졸람 0.5mg(알프라졸람)	진정 및 안정 효과를 나타냄으로써 각종 불안장애를 개선하는 약입니다.	
	인데놀정 10mg(프로프라놀롤 염산염)	심박동수와 심박출량을 감소시켜 혈압을 낮추고 심장부담을 감소시키는 약입니다. 빈맥, 심방세동, 고혈압 및 떨림 증상 완화(갑상선종류증 증상완화 및 무대공포증 등의 불안장애) 목적으로 처방되는 약입니다.	
	팍세탈씨알정 14.25mg(팍록세틴염산염수화물)	체내 신경전달물질(세로토닌)의 양을 조절함으로써 항우울 효과를 나타내는 약입니다.	

약품 정보를 확인하고 싶을 경우 펼치기, 닫기 버튼 선택!

처방전 관리

미리 등록된 처방전을 관리하고, 수정 삭제할 수 있습니다.

Medic

전체검색 검색

처방전 관리



불면

스틸녹스CR정 12.5mg (졸피뎀타르타르산염)

중추신경을 둔화시켜 수면을 유도함으로써 불면증을 개선하는 약입니다(수면제)

선택목록 (총 3개)

생성 불러오기 출력

스타브론정 12.5mg	🗑
에나론정 10mg	🗑
스틸녹스CR정 12.5mg	🗑

처방전 관리

선택한 처방전에 약품을 추가 하고 싶을 경우 약품추가 버튼을 선택하여 약품을 추가할 수 있습니다.

Medic

전체검색 | 약물의 제품명 또는 성분명을 입력하세요. | 검색 | 처방전 관리

처방전 관리

우울장애 타입 A	약품 3개
우울장애 타입 B	약품 2개
단기불면	약품 3개
공황장애 타입 A	약품 3개

공황장애 타입 A

① 세부사항

공황 장애 환자에게 필요한 약품 리스트

☰ 약품리스트

- 알프라람정 0.5mg(알프라졸람)
- 인데놀정 10mg(프로프라놀롤염산염)
- 팍세틸씨알정 14.25mg(파록세틴염산염수화물)

+ 약품추가

처방전 관리

약품을 수정한 후 저장 버튼을 선택하여 약품의 정보를 변경할 수 있습니다.

Medic

처방전 관리

우울정
우울정
단기불
공황장애

약품추가

약품검색 기능!

전체검색 검색

✓ 저장

수정 후 저장!

선택목록 (총 4개)

- 알프라람정 0.5mg
- 인데놀정 10mg
- 팍세틸시알정 14.25mg
- 사일레노정 3mg

삭제 버튼으로 약품 제거

약품 선택 시 약품추가!

불면

사일레노정 3mg (독세핀염산염)

중추에 작용하여 수면을 유도함으로써 불면 증을 개선하는 약입니다.

불면

사일레노정 6mg (독세핀염산염)

중추에 작용하여 수면을 유도함으로써 불면 증을 개선하는 약입니다.

CR HD

MZ 15 HDP

처방전 관리

처방전을 삭제하고 수정할 수 있습니다.

Medic

전체검색 | 약물의 재충당 또는 성분명을 입력하세요. | 검색 | 처방전 관리

처방전 관리

우울장애 타입 A	약품 3개
우울장애 타입 B	약품 2개
단기불면	약품 3개
공황장애 타입 A	약품 3개

공황장애 타입 A

① 세부사항

공황 장애 환자에게 필요한 약품 리스트

약품리스트

- 알프라람정 0.5mg(알프라람)
- 인데놀정 10mg(프로프라놀롤염산염)
- 팍세틸씨알정 14.25mg(파록세틴염산염수화물)

+ 약품추가

처방전 삭제

Prescription Printout System

Thanks

추가 하고 싶은 약품 정보가 있거나,
기타 문의사항이 있을 경우 아래의 메일로 연락해주시면 감사하겠습니다.

담당자 이메일 : cj2226@wmindlook.com

